

INFORMATIONS CONCERNANT LA DEMANDE DE DEGREVEMENT

Motif de votre demande : *Fuite d'eau sur le réseau ayant fait augmenter considérablement la consommation*

En cas de fuite, l'avez-vous fait constater par les agents de l'eau :

Si oui, à quelle date :

Si non, pour quel motif :

La réparation a-t-elle été effectuée par un professionnel :

Si oui, joindre l'original de la facture et/ou du matériel

Si oui, joindre l'original de la facture et/ou du matériel (préciser l'adresse)

Je soussigné, *BREZANO André*,
Atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus.

Fait à *Marly-lez-Lille*

Le *8/12/2012*

Signature de l'abonné

AVIS DU SERVICE TECHNIQUE

Remarques particulières :

PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION

Didier VAUTRIN Responsable division Régies	AVIS <i>Acceptable</i>	DATE ET SIGNATURE <i>23/10/2013</i> <i>Sauval</i>
-Pierre LACHARME Chef de service	<i>Favorable</i>	<i>23-1-13</i>
SERVICE OPERATIONNEL EST Pierre LACHARME		

DOSSIER DE DEMANDE DE DEGREVEMENT		Nom <i>BREZANO</i>	Prénom <i>André</i>
		N° de compteur <i>523745409</i>	
		Facturation concernée <i>N° 2012-2012-013608</i>	
		Date de la demande <i>8/12/2012</i>	

Dossier à compléter par l'abonné et à retourner accompagné des photos justificatives à :
Communauté Urbaine - Régie de l'eau et de l'assainissement - Rue du vert Coteau -
13360 Plan de Cuges - Tél. 04 95 09 53 20 - Fax 04 95 09 53 13 - e mail : dea.regledoc@nansel.fr

ARTICLE 38 - REGLEMENT DU SERVICE EAU POTABLE

« Toute consommation enregistrée est due, même si elle provient de fuites visibles ou non, ayant pris naissance en aval du compteur dans l'installation intérieure.
Il appartient à l'abonné de surveiller ses installations et, notamment, de s'assurer, par de fréquentes lectures du compteur, qu'il n'existe pas de variations anormales de consommation susceptibles d'être attribuées à des fuites. En cas de fonctionnement irrégulier ou d'arrêt du compteur, la consommation sera évaluée par rapport à la moyenne des trois années précédentes par la Régie de l'Eau et de l'Assainissement »

INFORMATIONS CONCERNANT LE DEMANDEUR

Adresse <i>BREZANO André</i>	<i>BATE</i>
Téléphone <i>06 62 33 01 62</i>	
Année courante <i>2012</i>	
Avez-vous déjà fourni une demande de dégrèvement sur les 10 dernières années <i>Non</i>	
(Si oui, à quelle date ?)	

HISTORIQUE DE CONSOMMATION SUR LES 5 DERNIERES ANNEES

Année	Ancien Index	Nouvel Index	Consommation
2011	<i>524</i>	<i>1428</i>	<i>599</i>
2010	<i>524</i>	<i>1428</i>	<i>599</i>
2009	<i>524</i>	<i>1428</i>	<i>599</i>
2008	<i>1333</i>	<i>1344</i>	<i>64</i>
2007	<i>1219</i>	<i>1219</i>	<i>456</i>

Actuellement Case 1525 → 3312 1787
à fait dégrèvement

DOCUMENTS A FOURNIR

- Pour être prise en considération, nous vous remercions que votre demande doit être obligatoirement accompagnée des pièces justificatives ci-après :
- ☒ Lettre manuscrite explicative
 - ☒ Photocopie de la facture concernée par la demande de dégrèvement (le cas échéant)
 - ☒ Photocopie des factures des années précédentes (sur les 5 dernières années)
 - ☒ Original de la facture de réparation et/ou attestation de réparation d'une entreprise de plomberie



Jean-François DESIDERIO
 Plomberie * Chauffage * Zinguerie * Arrosage Automatique de Jardin
 Tel : 06 11 41 09 23
 Fax : 04 91 68 95 46

Mr Balzano
 les penes Mirabeau
 Avenue François Mitterand
 13170 MARSEILLE

Allauch, Le 5 septembre 2012

Travaux effectués sur la canalisation de Mr Sattiaradjou et Mr Rousset.
 Rue Messidor 13380 Plan de cuques.

Remise en état
 Réparé la canalisation.
 Pose d'une gaine de protection avec grillage d'avertisseur.
 Remplissage du trou.
 Remise en place du gazon synthétique..
 Fournitures.

1 raccord itap laiton en 32
 Gaine,grillage d'avertisseur

Fournitures		22.00 E
Main.d'œuvre		200.00 E
Montant H T		222.00 E
T.V.A 7 %		15.54 E
Montant TTC		237.54 E

leg 9/9/12
 CB CA 864 9628

7 Les cotes Rotes Le logis Neuf 13190 Allauch
 SIRET 412 779 548 00012 APE 452J



Jean-François DESIDERIO
 Plomberie * Chauffage * Zinguerie * Arrosage Automatique de Jardin
 Tel : 06 11 41 09 23
 Fax : 04 91 68 95 46

Mr Balzano
 les penes Mirabeau
 Avenue François Mitterand
 13170 MARSEILLE

FACTURE N° 1099

Allauch, Le 5 septembre 2012

Travaux effectués sur la canalisation de Mr Sattiaradjou et Mr Rousset.
 Rue Messidor 13380 Plan de cuques.

Recherche de fuite.

Dépense du gazon synthétique.
 Terrassement pour avoir axée a la canalisation d'eau principal percer.
 Après mainte recherche nous avons constater une fuite sur la canalisation d'eau principal.

*logi 2815
 ch 4 26 24*

Main.deuve		380.00 E
Déplacements		30.00 E
Montant H T		410.00 E
T.V.A 7 %		28.70 E
Montant TTC		438.70 E

7 Les cotes Roties Le logis Neuf 13190 Allauch
 SIRET 412 779 548 00012 APE 452J

DOSSIER DE DEMANDE DE DEGREVEMENT	
Nom COHEN	Prénom FABRICE
N° de compteur 516622D09LA	Facturation concernée 2011 / 2012
Date de la demande 01/12/2011	

Dossier à compléter par l'abonné et à retourner accompagné des pièces justificatives à :
Communauté Urbaine - Régie de l'eau et de l'Assainissement - Rue du vert Coteau -
13380 Plan de Cuques - Tél. 04 91 68 94 71 - Fax 04 91 68 94 73

ARTICLE 38 - REGLEMENT DU SERVICE EAU POTABLE

« Toute consommation enregistrée est due, même si elle provient de fuites visibles ou non, ayant pris naissance en aval du compteur dans l'installation intérieure.
Il appartient à l'abonné de surveiller ses installations et, notamment, de s'assurer, par de fréquentes lectures du compteur, qu'il n'existe pas de variations anormales de consommation susceptibles d'être attribuées à des fuites. En cas de fonctionnement irrégulier ou d'arrêt du compteur, la consommation sera évaluée par rapport à la moyenne des trois années précédentes par la Régie de l'Eau et de l'Assainissement »

INFORMATIONS CONCERNANT LE DEMANDEUR

Adresse 10 Boulevard LEON GABETTA 13380 Plan de Cuques	Téléphone 06.64.98.13.69	Année concernée 2011	Avez-vous déjà formulé une demande de dégrèvement sur les 10 dernières années (Si oui, à quelle date ?) Non jamais
--	-----------------------------	-------------------------	---

HISTORIQUE DE CONSOMMATION SUR LES 5 DERNIERES ANNEES

Année	Ancien Index	Nouvel Index	Consommation
2010			
2009			
2008			
2007			
2006			

Nous avons acheté
en décembre 2010
Nouvel Index
2589 le 01/12/2011.

DOCUMENTS A FOURNIR

Pour être prise en considération, nous vous rappelons que votre demande doit être obligatoirement accompagnée des pièces justificatives ci-après :

- ☐ Lettre manuscrite explicative
- ☐ Photocopie de la facture concernée par la demande de dégrèvement (le cas échéant)
- ☐ Photocopie des factures des années précédentes (sur les 5 dernières années)
- ☐ Original de la facture de réparation et/ou du matériel

INFORMATIONS CONCERNANT LA DEMANDE DE DEGREVEMENT

Motif de votre demande :

En cas de fuite, l'avez-vous fait constater par les agents de l'eau : Non

Si oui, à quelle date :

Si non, pour quel motif : Fuite possible sous la ramasse

La réparation a-t-elle été effectuée par un professionnel : oui Entreprise CHATEL

Si oui, joindre l'original de la facture et/ou du matériel

Je soussigné, Fabrice COTTU, atteste sur l'honneur, l'exactitude des renseignements ci-dessus.

Fait à Plan de cuq Le 01/12/2011

Signature de l'abonné

AVIS DU SERVICE TECHNIQUE

Remarques particulières :

PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION

	AVIS	DATE ET SIGNATURE
Didier VAUTRIN Responsable division Régies	<u>Favre 6</u>	<u>[Signature]</u>
-Pierre LACHARME Chef de service	<u>Favre</u>	MPM/DEA SERVICE OPERATIONNEL EST Pierre LACHARME

ENTREPRISE CHATEL

Plomberie - Maçonnerie - Peinture - Electricité

Objet : facture

Mr Cohen Fabrice
10, bd Léon Gambetta
13380 PLAN DE CUQUES

Marseille, le 29 NOVEMBRE 2011

Travaux effectués à l'adresse du destinataire.

• RECHERCHE DE FUITTE

- Recherche de fuite sur la terrasse arrière.
- Démolition d'une partie du carrelage.
- Localisation de la fuite.
- Rebouchage.

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T. 390.00 €

T.V.A 5.5 % 21.45 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C. 411.45 €

8, rue Rousseau - 13005 MARSEILLE
Portable 06 09 96 92 66 - fax 04 91 92 83 40
R.M. 326 595 519

ENTREPRISE CHATEL

Plomberie - Maçonnerie - Peinture - Electricité

Objet : facture

Mr Cohen Fabrice
10, bd Léon Gambetta
13380 PLAN DE CUQUES

Marseille, le 28 NOVEMBRE 2011

Travaux effectués à l'adresse du destinataire.

• RECHERCHE DE FUITE

- Recherche de fuite dans le cabanon du fond.
- Démolition d'une partie de la cloison du cabanon.
- Démolition d'une partie du sol.
- Localisation de la fuite.
- Rebouchage.

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T. 450.00 €

T.V.A 5.5 % 24.75 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C. 474.75 €

8, rue Rousseau - 13005 MARSEILLE
Portable 06 09 96 92 66 - fax 04 91 92 83 40
R.M. 326 595 519

58419

DOSSIER DE DEMANDE DE DEGREVEMENT		Nom Prénom	DEMR. WILFRED
		N° de compteur	347330LA 06
		Facturation concernée	du 01/01/2012 au 30/06/2012
		Date de la demande	04/07/2012

Dossier à compléter par l'abonné et à retourner accompagné des pièces justificatives à :
Communauté Urbaine - Régie de l'eau et de l'Assainissement - Rue du vert Coteau -
13380 Plan de Cuques - Tél. 04 95 09 53 20 - Fax 04 95 09 53 13

ARTICLE 38 - REGLEMENT DU SERVICE EAU POTABLE

« Toute consommation enregistrée est due, même si elle provient de fuites visibles ou non, ayant pris naissance en aval du compteur dans l'installation intérieure.
Il appartient à l'abonné de surveiller ses installations et, notamment, de s'assurer, par de fréquentes lectures du compteur, qu'il n'existe pas de variations anormales de consommation susceptibles d'être attribuées à des fuites. En cas de fonctionnement irrégulier ou d'arrêt du compteur, la consommation sera évaluée par rapport à la moyenne des trois années précédentes par la Régie de l'Eau et de l'Assainissement »

INFORMATIONS CONCERNANT LE DEMANDEUR

Adresse	29 avenue Paul Sirent 13380 PLAN DE CUQUES.
Téléphone	06 85 76 38 97
Année concernée	2012
Avez-vous déjà formulé une demande de dégrèvement sur les 10 dernières années (Si oui, à quelle date ?)	NON - de vérifier ?

HISTORIQUE DE CONSOMMATION SUR LES 5 DERNIERES ANNEES

Année	Ancien Index	Nouvel index	Consommation
2011	858	1076	378
2010	827	1076	249
2009			
2008			
2007			

de calculer
de puis mai 2010.

DOCUMENTS A FOURNIR

Pour être prise en considération, nous vous rappelons que votre demande doit être obligatoirement accompagnée des pièces justificatives ci-après :

- ☒ Lettre manuscrite explicative
- ☒ Photocopie de la facture concernée par la demande de dégrèvement (le cas échéant)
- ☒ Photocopie des factures des années précédentes (sur les 5 dernières années)
- ☐ Original de la facture de réparation et/ou du matériel

INFORMATIONS CONCERNANT LA DEMANDE DE DEGREVEMENT

Motif de votre demande : Fuite sur canalisation extérieure
entrées dans le jardin

En cas de fuite, l'avez-vous fait constater par les agents de l'eau : NON

Si oui, à quelle date :

Si non, pour quel motif : ALERTE PAR NPN PAR COURTEL PAR CONSO

La réparation a-t-elle été effectuée par un professionnel : OUI

➔ Si oui, joindre l'original de la facture et/ou du matériel

Je soussigné, Jean Wild

Atteste sur l'honneur, l'exactitude des renseignements ci-dessus.

Fait à Plan de Ligny le 01/07/2012

Signature de l'abonné

AVIS DU SERVICE TECHNIQUE

Remarques particulières :

PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION

	AVIS	DATE ET SIGNATURE
Didier VAUTRIN Responsable division Règles	Faurval	93-01-2013 Sout
-Pierre LACHARME Chef de service	Faurval	93-1-2013 M/M/DEA SERVICE OPERATIONNEL Pierre LACHARME