**CONVENTION DE RACCORDEMENT DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT
DE LA COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU A LA STATION
D'EPURATION DE MARSEILLE**

ENTRE

La Commune des Pennes-Mirabeau représentée par son Maire en exercice, Monsieur Michel AMIEL

ET

La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (MPM) représentée par son Président en exercice, Monsieur Eugène CASELLI

ET

La Société SERAM représentée par Monsieur Hervé MADIEC, Président du Conseil d'Administration

Est conclue la convention suivante :

Préambule :

La commune des Pennes-Mirabeau a souhaité raccorder son réseau d'assainissement à la station d'épuration de Marseille propriété de MPM, dont le dimensionnement a été calculé en incluant les besoins de la commune des Pennes-Mirabeau conformément à l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 janvier 2004, modifié le 7 juillet 2007

autorisant le système d'assainissement et la mise en conformité des ouvrages de traitement de l'agglomération de Marseille.

Une première décision de raccordement du réseau d'assainissement de la commune des Pennes-Mirabeau sur le réseau marseillais avait été approuvée par la délibération du Conseil Municipal de la commune de Marseille du 30 juin 1969.

Un avenant 88/329 à la convention initiale a, par la suite, été signé suite à une délibération de la commune de Marseille en date du 25 janvier 1988 pour déterminer les conditions techniques et financières d'admission des eaux usées sur le réseau d'assainissement de Marseille lors de la mise en route des installations de traitement des eaux usées de la ville de Marseille.

Les compétences dans le domaine de l'assainissement ont été transférées à MPM en date du 31/12/2000. La convention initialement passée entre la Ville de Marseille et la commune des Pennes-Mirabeau a donc été transférée à MPM.

Un arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2004 autorisant le système d'assainissement et la mise en conformité des ouvrages de traitement de l'agglomération de Marseille, a ordonné l'extension biologique de la station d'épuration.

Suite à la mise en service de l'extension biologique de la station d'épuration de Marseille en 2008, une nouvelle convention de raccordement du réseau d'assainissement de la commune des Pennes-Mirabeau à la station d'épuration de Marseille était devenue nécessaire pour tenir compte des nouvelles dépenses d'exploitation liées à la mise en service de l'extension biologique. Par ailleurs, lors du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 31 octobre 2013, la convention de Délégation de Service Public pour l'exploitation du service de l'assainissement Zone Centre a été attribuée à la SERAMM par délibération AGER 002-608/13/CC. Cette nouvelle convention se substituera aux anciennes conventions.

Cette démarche de régularisation entreprise depuis 2008 conduit les deux collectivités à conclure la présente convention qui portera sur la participation de la commune des Pennes-Mirabeau aux frais d'exploitation et aux travaux de modernisation et de gros entretien de la station d'épuration de Marseille. La convention n°XXXX fixe pour sa part le

06/12/2013

montant de la participation de la commune des Pennes-Mirabeau aux frais d'investissement.

C'est dans ces conditions que les parties ont entendu conclure la présente convention.

Objet :

La présente convention fixe les conditions administratives et financières par lesquelles la commune des Pennes-Mirabeau accepte de participer à l'exploitation de la station d'épuration de Marseille (Géolide).

La présente convention n'a pas pour objet de transférer la compétence assainissement de la commune des Pennes-Mirabeau à MPM.

Les effluents à traiter ayant les caractéristiques d'effluents urbains, la commune des Pennes-Mirabeau assure leur conformité aux conditions générales d'admissibilité spécifiées à l'annexe 2.

TITRE PREMIER : DROITS ET OBLIGATIONS

Article 1^{er}

Obligations générales incombant à MPM :

MPM s'engage à :

- assurer l'entière responsabilité du fonctionnement de la station d'épuration de Marseille et garantir la qualité du traitement ;
- n'imputer à la commune des Pennes-Mirabeau l'éventualité d'un mauvais fonctionnement de la station et ses répercussions financières, pénales et administratives que s'il est prouvé que la cause du mauvais fonctionnement est constituée par un rejet de la commune des Pennes-Mirabeau ne respectant pas les conditions générales d'admissibilité spécifiées au règlement de service de l'assainissement de la commune des Pennes-Mirabeau ;

- obtenir le respect des dispositions de la convention en cas de transfert de la propriété des ouvrages à une autre personne morale de droit public ou de leur exploitation par une autre personne morale du droit public ou privé.

Article 2

Maîtrise d'ouvrage des travaux et propriété des ouvrages :

Il est précisé que les installations de la station d'épuration de Marseille et le réseau reliant celle-ci au point de réception des effluents du réseau de la commune des Pennes-Mirabeau situé à la limite de la commune des Pennes-Mirabeau et de MPM appartiennent exclusivement à MPM qui a seule qualité de maître de l'ouvrage.

Ce point de raccordement est localisé sur le plan présenté en annexe n°6 de la présente convention.

De même, les installations en amont de ce point appartiennent exclusivement à la commune des Pennes-Mirabeau qui, outre leur propriété, assure ou fait assurer l'intégralité de l'entretien et du fonctionnement de ces ouvrages.

Article 3

Obligations de la commune des Pennes-Mirabeau :

La commune des Pennes-Mirabeau est autorisée à rejeter dans le réseau de la commune de Marseille des eaux usées urbaines dans des limites de volume et de concentration et de flux qui sont spécifiées par l'annexe 2 de la présente convention. A cet effet, elle s'engage à prendre toutes les dispositions utiles pour réduire les débits ou charges de pollution rejetés vers le réseau de la commune de Marseille, en cas de dépassements susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de la station d'épuration de Marseille, notamment par temps de pluie.

MPM pourra procéder à des mesures de qualité et débit sur les effluents issus des Pennes Mirabeau.

La commune des Pennes-Mirabeau transmettra le rapport annuel d'auto surveillance du réseau à la Direction de l'Eau et de l'Assainissement de MPM avant le 28 février de l'année N+1.

A cet effet, les règlements du service d'assainissement en vigueur sur la commune des Pennes-Mirabeau et MPM sont joints à la convention (annexes 3a et 3b). Toute modification du règlement de la commune des Pennes-Mirabeau devra être portée à la connaissance de MPM. De la même manière, toute modification du règlement de MPM devra être portée à la connaissance de la commune des Pennes-Mirabeau.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques devra être conjointement autorisé par la commune des Pennes-Mirabeau et MPM et leurs fermiers respectifs, en cas de délégation de service public.

En outre, une Convention Spéciale de Déversement conclue entre les parties concernées (industriels, collectivités, fermiers) devra fixer respectivement :

- les conditions de rejet de leurs effluents dans le réseau d'assainissement de la commune des Pennes-Mirabeau ;
- les conditions de transit et d'épuration par les ouvrages de MPM ;

Ces conventions devront toutes être régularisées et prendre effet avant le 1^{er} janvier 2014. A compter de cette date, la commune des Pennes-Mirabeau s'engage également à conclure des autorisations de déversement et à réaliser des Conventions Spéciales de Déversement conjointes avec MPM et son fermier, pour toute nouvelle activité qui le nécessiterait.

La commune des Pennes-Mirabeau s'engage à obtenir le respect des dispositions de la convention en cas de transfert de la propriété des ouvrages à une autre personne morale de droit public ou de leur exploitation.

TITRE DEUXIEME : CONDITIONS FINANCIERES

Article 4

Participation aux frais d'exploitation - (Part Déléataire MPM):

Le calcul de la participation aux charges d'exploitation de l'année N de la station d'épuration de MPM par la commune des Pennes-Mirabeau est effectué sur la base du volume consommé l'année N-1 par les abonnés du service d'assainissement de la commune des Pennes-Mirabeau.

En contrepartie des charges d'exploitation qui incombent à son délégataire, celui-ci percevra auprès de la commune des Pennes-Mirabeau une redevance équivalente à la redevance RE2 appliquée aux usagers de la commune de Marseille. Cette redevance a été fixée à **0,5740 € HT par mètre cube au 1^{er} janvier 2014.**

Il est précisé que la notion de volumes assujettis représentant l'assiette de cette rémunération doit s'apprécier par référence aux dispositions du décret n° 2000-237 du 13 Mars 2000.

Article 5

Evolution du montant de la participation aux frais d'exploitation - (Part Délégitaire MPM):

Le montant de la redevance déterminé par le contrat de DSP assainissement Zone Centre prenant effet au 1^{er} janvier 2014 évoluera conformément aux articles 87-2 et 87-7 de ce contrat.

Article 6

Participation aux charges de gestion de MPM :

MPM supporte chaque année des frais liés notamment au suivi du contrat de DSP, aux travaux de modernisation et de gros entretien et au suivi du milieu marin. Ces charges sont financées au travers d'une surtaxe que MPM perçoit auprès des usagers. Le montant de cette surtaxe est fixé annuellement par délibération de MPM.

Sa valeur au 1^{er} janvier 2014 est de 0,1780 €HT / M3.

La part de cette surtaxe (S2) affectée à l'ensemble de ces charges est de 0,0965 € HT / M3 au 1^{er} janvier 2014.

La commune des Pennes-Mirabeau versera trimestriellement à MPM sa participation aux charges de gestion.

$$PCG = V \times S2$$

Avec :

V = Volume facturé aux usagers de la commune des Pennes-Mirabeau raccordés à la station d'épuration de Marseille

S2 = part de la surtaxe de MPM affectée aux charges de gestion.

La valeur de S2 sera révisée annuellement par délibération du conseil de communauté de MPM.

Article 7

Modalités de versement de la participation aux frais d'exploitation

A l'issue de chaque période de facturation, à minima deux fois par an, 1^{er} avril (pour le 1^{er} semestre) et 1^{er} octobre (pour le 2^{ème} semestre), la commune des Pennes-Mirabeau devra verser au délégataire de MPM une participation égale au produit des redevances prévues à l'article 5 par les volumes assujettis dont la valeur est relevée ou estimée pour la période de facturation considérée.

Modalités de facturation :

Vn-1 = Volume de l'année n-1

Facturation du 1^{er} semestre N = $(Vn-1 / 4) \times RE2$ au 01/01/n + $(Vn-1 / 4) \times RE2$ au 01/04/n

Facturation du 2^{ème} semestre N = $(Vn-1 / 4) \times RE2$ au 01/07/n + $(Vn-1 / 4) \times RE2$ au 01/10/n

Article 8

Régularisation des factures impayées

La commune des Pennes-Mirabeau s'engage à régulariser auprès de la SERAM, l'ensemble des factures impayées liées aux augmentations du montant de la redevance assainissement consécutives aux avenants entre MPM et son délégataire. Le solde des factures de la SERAM impayées pour la commune des Pennes-Mirabeau s'élève à la somme de **340 759,73 € TTC au mois d'octobre 2013**. Ce montant sera versé à la SERAM au plus tard, 3 mois après la notification de la présente

06/12/2013

convention. Pour ce qui concerne les facturations des coûts d'exploitation de l'étage biologique à venir pour l'année 2013, la commune des Pennes-Mirabeau s'engage à les honorer dès notification de la présente convention sur la base des tarifs appliqués par la SERAM jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat de DSP.

TITRE TROISIEME : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

Contrôle : (auto surveillance du réseau de collecte de la commune des Pennes-Mirabeau)

La commune des Pennes-Mirabeau respectera les obligations réglementaires d'autosurveillance des réseaux d'assainissement. Elle équipera à ses frais les points du réseau devant faire l'objet de mesures. Elle transmettra mensuellement à l'exploitant du réseau d'assainissement de Marseille les résultats des mesures d'autosurveillance ayant fait l'objet d'une validation technique. Les résultats du mois n seront transmis avant le 15 du mois n+1 dans le format défini par le manuel chapeau d'autosurveillance du système d'assainissement de Marseille validé par la police de l'eau et l'agence de l'eau. De la même manière, MPM devra équiper le point de mesure entre Septèmes-les-Vallons et les Pennes-Mirabeau afin que les apports de la commune de Septèmes-les-Vallons soient déduits des volumes et charges en provenance de la commune des Pennes-Mirabeau.

Qualité des effluents :

Si le volume d'effluents effectivement mesuré au point de déversement s'écarte de plus de 20 % du volume brut consommé par les usagers du service d'assainissement défini à l'article 4 ci-dessus, la commune des Pennes-Mirabeau devra, en concertation avec MPM et sous un délai de trois (3) mois à compter de la constatation de la situation, entreprendre un programme d'actions visant à optimiser le fonctionnement de son réseau sanitaire, et en particulier accentuer son programme de lutte contre les eaux parasites et contre les pollutions liquides diffuses, sous peine de résiliation de la dite convention.

De même, si l'effluent ne respecte pas les caractéristiques d'un effluent domestique (annexe 2), la commune des Pennes-Mirabeau sera tenue, dès qu'elle en aura connaissance, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation.

Dans l'éventualité où cette situation aurait des conséquences matérielles ou financières, la commune des Pennes-Mirabeau serait tenue de les prendre à sa charge.

Flux de pollution maximal :

Le flux moyen de pollution issu de la commune des Pennes-Mirabeau, mesuré dans les mêmes conditions, ne devra pas dépasser :

- Un débit nominal moyen journalier de 2 730 m³ par jour
- Et des charges nominales de :
  - 1 047 kg de DBO5 par jour
  - 2 094 kg de DCO par jour
- Dès que ce flux de pollution atteint un débit nominal moyen journalier de 2 730 m³ par jour, la commune des Pennes-Mirabeau devra :
  - soit engager un programme d'actions visant à garantir à MPM le non dépassement d'un débit nominal moyen journalier de **2 730 m³ par jour** ;
  - soit demander à MPM de lui céder une capacité supplémentaire.

La demande de la commune des Pennes-Mirabeau sera étudiée par MPM au vu de ses propres besoins de traitement.

Si MPM accède à cette demande, la capacité supplémentaire donnera lieu à une participation financière complémentaire au titre des investissements et devra faire l'objet d'un avenant à la convention.

A l'inverse, si MPM répond négativement à la demande de la commune des Pennes-Mirabeau, celle-ci sera dans l'obligation de mettre en oeuvre un programme d'actions visant à garantir le non dépassement d'un débit nominal moyen journalier de 2 730 m³ par jour.

Article 10

Durée de la convention :

La présente convention est conclue pour une durée de 15 ans.

Article 11

Modifications de la convention :

Une adaptation des termes de la convention peut intervenir d'un commun accord, à l'occasion de modifications techniques ou financières affectant l'ouvrage ou ses conditions d'exploitation à la demande de l'une ou l'autre partie, sous forme d'un avenant.

Un avenant est établi de droit, dans tous les cas de modifications de la loi des règlements ou des normes techniques, imposés à MPM pour le traitement des eaux usées.

Article 12

Prise d'effet

La présente convention prendra effet à compter de la date de sa notification.

Article 13

Contestations - Litiges

En cas de différend, les parties feront leurs meilleurs efforts afin de régler leur litige à l'amiable. Si le différend est en lien avec l'application de l'arrêté préfectoral, il sera fait appel au préfet ou à son représentant légal. A défaut d'accord trouvé dans un délai raisonnable, leur litige sera soumis à la juridiction du tribunal administratif de Marseille.

Article 14

Clauses de résiliation

La convention pourra être résiliée de plein droit par l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre partie d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses. Cette résiliation ne deviendra effective que trois (3) mois après l'envoi par la partie plaignante d'une lettre recommandée avec accusé de réception, exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce délai la partie défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure.

L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce sous réserve des dommages éventuellement subis par la partie plaignante du fait de la résiliation anticipée de la convention.

La commune des Pennes-Mirabeau et MPM peuvent par ailleurs résilier la présente convention pour motif d'intérêt général. Cette résiliation est précédée d'un préavis d'un an.

Article 15

Pièces annexées à la convention

Les pièces annexées à la convention sont :

- **Annexe 1** : Arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 janvier 2004
- **Annexe 2** : Conditions générales d'admissibilité des effluents de **la commune des Pennes-Mirabeau** sur le réseau et la station d'épuration de MPM
- **Annexe 3** : Règlement de Service de l'Assainissement de la commune des Pennes-Mirabeau
- **Annexe 4** : Pourcentage d'utilisation de la STEP par commune
- **Annexe 5** : Convention de Délégation de Service Public pour l'exploitation du service de l'assainissement Zone Centre attribuée à la SERAMM par délibération AGER 002-608/13/CC du 31 octobre 2013
- **Annexe 6** : Point de raccordement du réseau de la commune des Pennes-Mirabeau sur le réseau de MPM

Fait à
Le

Le Maire de la commune
Pennes-Mirabeau

Le Président de MPM

Le Président
de la SERAM

Michel AMIEL

Eugène CASELLI

Hervé MADIEC

Annexe 1

Arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 janvier 2004

Annexe 2
Conditions générales d'admissibilité des effluents
de la commune des Pennes-Mirabeau sur le réseau et la station
d'épuration de MPM

La commune des Pennes-Mirabeau est autorisée à rejeter dans les ouvrages de MPM ses eaux usées si ces dernières restent assimilables à des effluents domestiques, c'est-à-dire si elles respectent les conditions générales d'admissibilité suivantes :

- pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, dans le cas où la neutralisation est faite à l'aide de chaux, le pH pourra être compris entre 5.5 et 9.5 ;
- Température inférieure ou égale à 30° C ;
- Concentration en matières en suspension totale inférieure ou égale à 500 mg/l mesurée sur un échantillon moyen journalier proportionnel au débit ;
- DCO inférieure à 1 000 mg/l et DCO dure inférieure à 20 mg/l mesurée sur un échantillon moyen journalier proportionnel au débit ;
- DBO₅ inférieure à 500 mg/l mesurée sur un échantillon moyen journalier proportionnel au débit ;
- Azote global inférieur à 80 mg/l en N mesurée sur un échantillon moyen journalier proportionnel au débit ;
- Phosphore total inférieur à 20 mg/l en P mesurée sur un échantillon moyen journalier proportionnel au débit ;
- Absence de matières flottantes, déposables ou précipitables, susceptibles, directement ou indirectement, après mélange avec d'autres effluents, d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages, d'aggraver les charges d'entretien ou de développer des gaz pouvant entraîner une gêne visuelle ou olfactive ou encore, un réel danger pour le personnel ;
- Absence de composés cycliques hydroxylés et de leurs dérivés halogénés ;
- Respect des prescriptions de l'arrêté du 2 février 1998 en termes de substances nocives ;
- Respect des prescriptions de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et de l'arrêté du 22/06/2007 en termes de substances dangereuses.

D'autre part, la commune des Pennes-Mirabeau ne devra pas dépasser un débit nominal moyen de 2 730 m³ par jour.

Annexe 3
Règlement de Service de l'Assainissement
de la commune des Pennes-Mirabeau

Annexe 4
Pourcentage d'utilisation de la STEP par commune

	Volumes* 2008	%
Marseille (a)	51.475.885	
Allauch, Plan de Cuques, Gémenos, Carnoux, Septèmes les Vallons (b)	3.534.823	
Sous Total MPM (c = a+ b)	55.010.708	92,11
Cadolive (d)	81.052	
Belcodème (e)	19.228	
La Bouilladisse (f)	138.634	
Peypin (g)	203.925	
Saint-Savournin (h)	88.290	
Roquevaire (i)	317.855	
La Penne sur Huveaune (j)	373.900	
Aubagne (k)	2.766.672¹	
La Destrousse (l)	112.122	
Sous-Total CAPAE (m = d+e+f+g+h+i+j+k+l)	4.101.678	6,87
Les Pennes Mirabeau - Secteur Gavotte (n)	612.467	1.02
TOTAL (o = c + m + n)	59.724.853	

* : volumes facturés aux différentes catégories d'abonnés assujettis à la redevance d'assainissement en 2008

16191906/12/201316:35:0316:35:03

06/12/2013

Annexe 5

Convention de Délégation de Service Public pour l'exploitation du service de l'assainissement Zone Centre attribuée à la SERAMM par délibération AGER 002-608/13/CC du 31 octobre 2013

Annexe 6

Point de raccordement du réseau de la commune des Pennes-Mirabeau sur
le réseau de MPM