1. Renseignements généraux sur l'établissement :

Raison sociale : INTERVASCULAR SAS
Nom du dirigeant : Chad CARLTON
Adresse site : 270 voie Ariane Z.I Athélia 1, La Ciotat
Code Postal : 13600
Adresse du siège : 270 voie Ariane Z.I Athélia 1, La Ciotat
Numéro de téléphone :
Numéro SIRET : 35330557600012
Numéro SIRET du siège : 35330557600012
Code NAF : 3250 A
Nombre de salariés : 258 (2021)
Locataire :
Propriétaire :
Numéro contrat eau distribution publique : 1027232, 1017395,
1017028,1017667
Consommation annuelle : 9620m³
ICPE : ~~OUI~~/NON
Si OUI, rubrique(s) ICPE :

2. Prescriptions techniques particulières :

Diagnostic du 07/2023 en présence de S.E.M.

Nature du rejet	Prétraitement			Gestion des déchets	
	Prétraitement existant	Entretien du prétraitement	Vérification du bon fonctionnement (analyses chimiques, tests, etc)	Déchets dangereux générés	Filaire d'élimination
Eaux de process	Rectification du pH	Conformément à la réglementation et aux prescriptions du constructeur	Contrôle annuel des paramètres : DCO, DBO5, MES, pH		☒ Aucune ☐ Déchèterie ☐ DIB* ☐ DIS**

***DIB** (Déchets Industriels Banals) : Papiers-cartons, bois, ferrailles, plastiques, verre, textiles, déchets des industries alimentaires et de la restauration (résidus des bacs à graisses...)

****DIS** (Déchets Industriels Spéciaux) : Déchets toxiques, emballages souillés, solvants, déchets de peinture, résines, acides, bases, hydrocarbures, déchets souillés, encres...

Compte tenu des activités de l'Etablissement, ce dernier doit s'assurer que les produits et les déchets générés sont éliminés ou valorisés dans les conditions en vigueur.

La **liste des produits utilisés sur le site et des volumes stockés** sera tenue à la disposition des agents de la Métropole Aix-Marseille Provence et de son délégataire.

Les locaux et les sites de stockage de produits ou de déchets dangereux et toxiques devront disposer de **capacités de rétention conformes** à la réglementation en vigueur ou, à défaut de la réglementation, respecter les principes élémentaires de précautions.

3. Traçabilité documentaire

L'ETABLISSEMENT tient à la disposition de la Métropole Aix-Marseille Provence et de son délégataire, les éléments suivants :

- Volumes annuels d'eau potable ou eau brute consommée et d'eaux usées rejetées dans le réseau public d'assainissement (présentation des factures d'eau si nécessaire),
- Résultats d'analyse,
- Bordereaux de vidange des installations de prétraitement, contrats d'entretien,
- Bordereaux de suivi des déchets dangereux le cas échéant,
- Fiches de données de sécurité des produits,
- Plan actualisé des réseaux internes.