






EMPRISE DE LA SERVITUDE SUR LA PARCELLE BY 35 –

A partir de la sortie du site de STOGAZ - Chemin rural du BAUSSET et Chemin rural des Amoureux

Regard de visite Sanitaire	14
Diamètre des canalisations	Gravitaire : DN 200, 350 Refolement : DN 63 Profondeur moyenne 1,40 m
Surface de la servitude pour canalisations et regards	620 ml x 1,40 m = 868 m ² .
Poste de refolement PR3 Surface de la servitude	Diamètre 1,25 à 2,70 m de profondeur 1,3 m ²
Bâche de secours PR3 Surface de la servitude	1,5 x 1,5 m à 2,30 m de profondeur 2,25 m ²
Poste de refolement PR4 Surface de la servitude	Diamètre 1,25 à 1,70 m de profondeur 1,3 m ²
Bâche de secours PR4 Surface de la servitude	1,5 x 1,5 m à 3 m de profondeur 2,25 m ²
Servitude totale En surface	875 m ²



EMPRISE DE LA SERVITUDE SUR LA PARCELLE CD 245 – CHEMIN RURAL DES AMOUREUX

Jusqu'au réseau existant

Regard de visite Sanitaire	2
Diamètre des canalisations	Refoulement : DN 63 Profondeur moyenne 1,40
Surface de la servitude pour canalisations et regards	295 ml x 0,9 m = 328m ²
Servitude totale	328m ²