

**CONCESSION DU PARC DE STATIONNEMENT
« PARKING DES RAYETTES »
En date du 21 janvier 1992**

**COMPTE RENDU FINANCIER ET TECHNIQUE
ANNEE 2020**

Société d'Economie Mixte d'Organisation et de Gestion des Equipements Touristiques de la Ville de Martigues
Le Bateau Blanc - Bâtiment D - Chemin de Paradis - B.P. 20 218 13698 Martigues Cedex - - Tél. 04 42 41 39 39 - Télécopie 04 42 41 39 30
Site : <http://www.semovim-martigues.com> TVA intracommunautaire : FR 55 329 045 322
Capital de 1 071 320 € - R.C. Aix-en-Provence 84 B 121 - SIRET 329 045 322 00016 - Code APE 5530Z



Par convention de concession en date du 12 décembre 1991, nous assurons l'exploitation du parking des Rayettes. La convention de concession prendra fin en 2023.

Par avenant n°2 à la DSP, approuvé par le conseil municipal de 26 juin 2015, la politique tarifaire a été modifiée.

Par avenant n°3 à la DSP, en date du 18 juillet 2016 : clause de revoyure annuelle.

Par avenant n°4 à la DPS, en date du 15 décembre 2016 : application nouvelle tarification.

Le parking : ses caractéristiques

Ouvrage de 5 demi-niveaux, pour 371 places dont 8 places pour les personnes à mobilité réduite.

Le personnel attaché à son fonctionnement

- 4 agents d'exploitation
- 1 agent d'exploitation détaché à l'entretien

Les tarifs en vigueur

0 à 15'	0,40 €	4h à 4h15'	6,00 €
15' à 30'	0,90 €	4h15' à 4h30'	6,30 €
30' à 45'	1,50 €	4h30' à 4h45'	6,60 €
45' à 1h	2,10 €	4h45' à 5h	6,90 €
1h à 1h15'	2,40 €	5h à 5h15'	7,20 €
1h15' à 1h30'	2,70 €	5h15' à 5h30'	7,50 €
1h30' à 1h45'	3,00 €	5h30' à 5h45'	7,80 €
1h45' à 2h	3,30 €	5h45' à 6h	8,10 €
2h à 2h15'	3,40 €	6h à 6h15'	8,40 €
2h15' à 2h30'	3,60 €	6h15' à 6h30''	8,70 €
2h30' à 2h45'	4,20 €	6h30' à 6h45	9,00 €
2h45' à 3h	4,50 €	6h45' à 7h	9,30 €
3h à 3h15'	4,80 €	7h à 7h15'	9,60 €
3h15' à 3h30'	5,10 €	7h15' à 7h30'	9,90 €
3h30' à 3h45'	5,40 €	7h30' à 7h45'	10,20 €
3h45' à 4h	5,70 €	7h45' à 24 h	10,50 €

Tarif abonnements

Base de tarification	Prix en € TTC
Abonnement public	50.00
Abonnement centre hospitalier	30.00

Les recettes et fréquentation 2020

Nature des indicateurs	2019	2020	Variation en %
Recette HT titres horaires	363 911 €	224 617 €	-38.27%
Recette HT Hôpital	94 624 €	94 139 €	-0.51%
Total recette HT	458 535 €	318 756 €	-30.46%
Jours travaillés	365	365	-
Recette moyenne jour	1256 €	873.31 €	-30.46%
Véhicules	166 018	111 865	-33%
Véhicules moyens mensuels	13 835	9 322	idem
Véhicules moyens jour	455	306	idem

En 2020, l'occupation moyenne journalière est de 306 véhicules (464 en 2019)

La plage horaire la plus fréquentée se situe vers 15 heures.

Le prix moyen du ticket est de 2.40 € ttc (2.60€ en 2019).

La fréquentation maximale 2020 sur une journée du parking a été de 695 visiteurs le 3 février 2020 soit une rotation de 1.87 (371 places).

La variation de fréquentation 2019/2020 est de 33%. (-54153 visiteurs).

Le confinement et crise Covid ont engendré une perte de fréquentation de 33% (- 54153 visiteurs) et de chiffre d'affaires de l'ordre de -27%.

Sur 2020, la fréquentation maximale visiteurs sur une journée du parking a été de 652 visiteurs le 5 mars 2020 soit une rotation de 1.75 (371 places).

Nous avons poursuivi nos relations contractuelles avec le Centre hospitalier. Le chiffre d'affaires généré par lesdites conventions est de 92 K€ H.T ou 29% du CA Total.


Suite à la délibération du Conseil de la Métropole Aix Marseille Provence, les week-ends du 12/13/19 et 20 décembre 2020 sur une plage horaire de 10 heures à 19 heures, le stationnement a été gratuit pour les usagers.

Sur cet exercice, nous avons également réalisé différents travaux de mise aux normes tels que :

- La mise en place avec maintenance d'un défibrillateur.
- Le changement du chauffe-eau.
- Carte intercom Commend


Propre à la programmation du plan de grosses réparations, nous avons effectué la remise en peinture bande de roulement du niveau 0.

Quelques éléments statistiques sur l'exploitation



Abonnements :

Abonnements	Type	Nombre	Prix mensuel	Commentaires
prélèvement	Hôpital	255	30,00 €	Personnel hospitalier
	IFSI	5	30,00 €	Perosnnel Ecole infirmier
	Résidents	3	50,00 €	
		263		



LA MAINTENANCE ET L'ENTRETIEN DU PARC DE STATIONNEMENT


Conformément à la loi du 11 février 2015, nous avons déposé fin septembre 2015 à la Préfecture des Bouches du Rhône un agenda d'accessibilité. La programmation est la suivante :

Observations AC2H	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Superficie et situation places handicapées	Réalisé					
Affichage mal voyants		Réalisé				
Effort ouverture portes	Réalisé					
Normes sanitaires		Réalisé				
Eclairage Sanitaires		Réalisé				
Poignées portes		Réalisé				
Accueil				Réalisé		
Mise aux normes Escaliers			Réalisé			
Mise aux normes Ascenseur					Réalisé(1)	
Espace déplacement						Réalisé

(1) Devant un problème de vétusté de notre ascenseur, nous avons avancé, comme décrit sur notre précédent rapport, le changement et la mise aux normes de celui-ci pour un montant de 42 465€ HT effectués par la société Delta Ascenseur et validé par la Métropole AMP.

Il est précisé que ces travaux ne rentrent pas dans la programmation des travaux de grosses réparations. Le financement desdits travaux doit être assuré sur l'exploitation du parking.

Durée de stationnement



Sur 2020, 83.23% de nos usagers restent moins de deux heures et 48.16% moins d'une heure.

La situation sanitaire a engendré une baisse de la durée de stationnement des usagers (visite malade interdite, intervention chirurgicale reportée...).

La programmation de notre plan de grosses réparations actualisé est affichée ci-dessous :

Exercice	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Besoins							
Bandes de roulement niveau -1		16 K€					
Murs plafonds niveau 0 et plus 1							
Murs plafonds niveau -1							
Sols emplacements niveau -1					45 K€		
Sols emplacements niveau 0	26 K€						
Sols emplacements niveau 1			41 K€				
Barreaudages							
Etanchéité							
Façades							
Ilôt central							
Bandes de roulement niveau 0				21 K€			
Bandes de roulement niveau 1						31 K€	
CUMUL	25 K€	15 K€	41 K€	21 K€	43 K€	31 K€	0 K€
Disponible	137 K€	120 K€	112 K€	80 K€	68 K€	32 K€	0 K€
Provision	9 K€	9 K€	9 K€	9 K€	9 K€	0 K€	-
Reliquat	119 K€	112 K€	79 K€	67 K€	32 K€	0 K€	0 K€

Notre programmation se termine en 2023 terme de la convention de la concession. Les dotations constituées doivent permettre d'assurer l'intégralité de la programmation jusqu'au terme de la D.S.P.

ASPECTS FINANCIERS

ANNEXES : INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS

Désignation des biens	date mise en service	Prix d'achat	Valeur nette au 01/01/2020	dotations 2020	valeur nette au 31/12/2020
Construction parking des Rayettes	17/05/1993	2 299 860 €	27 751 €	9 251 €	18 500 €
Etanchéité	25/11/2016	1 890 €	1 053 €	270 €	783 €
Enregistreur vidéo	31/08/2018	969 €	711 €	194 €	517 €
Ascenseur modernisation	25/10/2019	42 465 €	40 906 €	8 493 €	32 413 €
Défibrillateur	28/01/2020	1 539 €	0	475 €	1 064 €
Chauffe eau	07/06/2020	500 €	0	95 €	405 €
Total immobilisations		2 347 223 €	70 421 €	18 778 €	53 682 €

MATERIEL PRIS EN CREDIT BAIL

Désignation des biens	Date	Durée	Valeur d'origine	Redevance annuelle	Montant restant à payer	Valeur de rachat
Matériel de péage	18/05/2015	7 ans	81 758 € HT	6 637 €* HT	24 548 € HT	1 €

*suite COVID report d'échéance de 6 mois en fin de contrat soit 6 637 €

Le tableau ci-après reprend la structure du compte de résultat 2020.

EMPLOIS	2020		RESSOURCES	2020	
achats de prestations	4 356 €		sur contrats abonnements	93 833 €	
achats de fluides	11 656 €		sur usagers	224 923 €	
achats produits	41 711 €				
achats stockés	681 €				
CUMUL ACHATS		58 403 €			
locations	7 900 €		CUMUL VENTES DE BIENS ET SERVICES		318 756 €
crédit bail	8 071 €		autres recettes	5 249 €	
sous traitante	2 429 €		CUMUL AUTRES RECETTES		5 249 €
entretien	47 821 €		Subvention équilibre	159 461 €	
assurances	25 252 €		produits exceptionnels		
dons	0 €		CUMUL PRODUITS EXCEPTIONNELS		159 461
documentations	0 €		reprises sur provisions	20 937 €	
CUMUL SERVICES EXTERIEURS		91 474 €	CUMUL REPRISES SUR PROVISIONS		20 937
honoraires et frais actes	8 218 €				
frais de déplacements	231 €				
cotisations	0 €				
publicité	781 €				
communications	7 132 €				
frais de banque	5 220 €				
CUMUL AUTRES SERVICES EXTERIEURS		21 583 €			
charges fiscales sur salaires	5 041 €				
autres charges fiscales	99 €				
taxe foncière	0 €				
is	0 €				
taxe de séjour	0 €				
contribution économique	14 065 €				
CUMUL IMPOTS ET TAXES		19 205 €			
rémunération brute	194 013 €				
charges sociales	84 298 €				
autres charges sociales	2 934 €				
CUMUL SALAIRES et CHARGES		281 244 €			
redevance fixe	0 €				
redevance variable	0 €				
autres charges de gestion	1 853 €				
CUMUL AUTRES CHARGES		1 853 €			
dotations aux amortissements	30 642 €				
CUMUL CHARGES CALCULEES		30 642 €			
CUMUL DES CHARGES		504 403 €	CUMUL DES PRODUITS		504 403 €

Dans le cadre des relations contractuelles avec notre délégant, celui-ci de par son engagement devra verser la somme de 159 461 € TTC.

Martigues le 31 mai 2021

Le Directeur

R. GARCIA

RAPPORT D'ACTIVITE COMPLEMENTAIRE Parking des Rayettes METROPOLE A.M.P



Année 2020



Parking des Rayettes



Compte de résultat :

SEMOVIM - PARKING RAYETTES COMPTE DE RESULTAT 2020

LIBELLE	DU 01/01/2020 AU 31/12/2020	
	PAR POSTE	PAR NATURE
PRODUITS D'EXPLOITATION		344 941,56
Production vendue de biens et services	318 756,00	
Production immobilisee	0,00	
Subvention d'exploitation	0,00	
	318 756,00	(1)
Reprises sur provision et transfert de de charges	20 937,00	
Autres produits de gestion	5 248,56	
CHARGES D'EXPLOITATION		504 072,76
Achats sur stock en cours	58 403,29	
Achats autres approvisionnements	91 473,19	
Autres achats et charges externes	21 254,07	
Impots et taxes et versements assimiles	19 204,53	
Salaires et traitements	194 012,11	
Charges sociales	87 231,14	
	471 578,32	(2)
Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation	30 641,75	
Autres charges	1 852,68	
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION [(1)-(2)]	-152 822,32	
RESULTAT D'EXPLOITATION		-159 131,20
PRODUITS FINANCIERS		0,00
Autres interets et produits	0,00	
Reprise sur provision	0,00	
CHARGES FINANCIERES		328,54
Interets et charges autre intérets	328,54	
	0,00	
RESULTAT FINANCIER		-328,54
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		-159 459,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS		159 459,74
Subvention recue	159 459,74	
Produits exceptionnels	0,00	
Produits de cession	0,00	
Reprise sur provision et transfert de charges	0,00	
Quote pert subvention	0,00	
		0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges de gestion courante	0,00	
Charges exceptionnelles	0,00	
Cout de cessions	0,00	
Dotations exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		159 459,74
INTERRESSEMENT DES SALAIRES		0,00
PARTICIPATION DES SALAIRES		0,00
IMPOTS SOCIETE		0,00
TOTAL DES PRODUITS		504 401,30
TOTAL DES CHARGES		504 401,30
RESULTAT NET COMPTABLE		0,00

Ventilation des abonnements :

Abonnements	Type	Nombre	Prix mensuel	Commentaires
prélèvement	Hôpital	255	30,00 €	Personnel hospitalier
	IFSI	5	30,00 €	Personnel Ecole infirmier
	Résidents	3	50,00 €	
		263		

Entre 2019 et 2020 aucune variation du nombre d'abonnements n'a eu lieu.

Fréquentation des gratuités :

Aucune gratuité sur le parking des Rayettes.

Plan de grosses réparations :

Exercice	2019	2020	2021	2022	2023
Besoins					
Bandes de roulement niveau -1					
Murs plafonds niveau 0 et plus 1					
Murs plafonds niveau -1					
Sols emplacements niveau -1			45 K€		
Sols emplacements niveau 0					
Sols emplacements niveau 1	41 K€				
Barreaudages					
Etanchéité					
Façades					
Ilot central					
Bandes de roulement niveau 0		21 K€			
Bandes de roulement niveau 1				31 K€	
CUMUL	41 K€	21 K€	43 K€	31 K€	0 K€
Disponible	112 K€	80 K€	68 K€	32 K€	0 K€
Provision	9 K€	9 K€	9 K€	0 K€	-
Reliquat	79 K€	67 K€	32 K€	0 K€	0 K€

Sur l'exercice 2020, nous avons engagé la société ERTE pour un montant de 20 936.60€ HT.

Inventaire des immobilisations :

Désignation des biens	date mise en service	Prix d'achat en ht	Valeur nette au 01/01/2020	dotations 2020	valeur nette au 31/12/2020
Construction parking des Rayettes	17/05/1993	2 299 860 €	27 751 €	9 251 €	18 500 €
Etanchéité	25/11/2016	1 890 €	1 053 €	270 €	783 €
Enregistreur vidéo	31/08/2018	969 €	711 €	194 €	517 €
Ascenseur modernisation	25/10/2019	42 465 €	40 906 €	8 493 €	32 413 €
Défibrillateur	28/01/2020	1 539 €	0	475 €	1 064 €
Chauffe eau	07/06/2020	500 €	0	95 €	405 €
Total immobilisations		2 347 223 €	70 421 €	18 778 €	53 682 €

Matériel pris en crédit-bail :

Désignation des biens	Date	Durée	Valeur d'origine en ht	Redevance annuelle en ht	Montant restant à payer en ht	Valeur de rachat
Matériel de péage	18/05/2015	7 ans	81 758 €	6 637 €*	24 548 €	1 €

*suite COVID report d'échéances de 6 mois en fin de contrat soit 6 637 €.

Affectation du personnel :

Un agent du stationnement est présent sur le parking des Rayettes (hors intervention parking Lucien Degut) de 6 heures à 22 heures 7 jours sur 7.

ETP PARKING RAYETTES 2020					
	etp stat	affectation RAYETTES	etp RAYETTES	salaire brut stat	total charges RAYETTES
Agent stationnement	1	100%	1,00		
Agent stationnement	1	100%	1,00		
Agent stationnement	1	100%	1,00		
Agent technique	1	50%	0,50		
			3,50	99 753	99 753
Agent stationnement CDD	1	100%	1,00	26 810	26 810
Directeur	0,7	60%	0,42	40 774	24 464
coûts structure	etp siège sté	etp stat (40,561889%)	affect. RAYETTES		
Administration	1	0,41	60%	0,24	
Chargé développement	0,6192	0,25	60%	0,15	
Directeur	0,3	0,12	60%	0,07	
Comptabilité	1	0,41	60%	0,24	
	2,92	1,18	60%	0,71	71 642
					42 985
TOTAL ETP			5,63		194 013

Obligations de sécurité :

PARKING DES RAYETTES	date	Date prochaine visite	Prestataire	Commentaire	Traitement écart
Contrôle installations électriques	07/08/2020	Août 21	Véritas	Avec écart	En interne
Contrôle extincteurs	12/08/2021	août-22	EUROFEU	nc	nc
Contrôle ascenseur	21/12/2020	déc-21	Véritas	Sans écart	nc
Contrôle défibrillateur	22/07/2020	Juillet -21	Défibril	nc	nc

Vous trouverez en annexes les rapports des obligations de sécurité.

MAINTENANCE PARKING DES RAYETTES					
Prestataire	AFFECTATION	montant annuel ht	montant annuel ttc	Commentaire	
ORBILITY	Péage	5 450,00 €	6 540,00 €		
ORBILITY	CB Ingénico	1 150,00 €	1 380,00 €		
Eurofeu	Extincteur	517,07 €	620,48 €	hors cuve décennale	
Delta ascenseur	ascenseur	1 914,00 €	2 296,80 €		
défibril	défibrillateur	130,00 €	156,00 €	Hors électrodes	
		9 161,07 €	10 993,28 €		

Contrôle qualité :

De par la crise sanitaire, nous n'avons pas réalisé d'enquête de satisfaction sur nos parkings en 2020.

Pas d'incidents ni de plainte sur l'exercice 2020.

Bilan :

Une fréquentation en baisse sur l'exercice 2020 liée au confinement et à la diminution sensible des visites et interventions chirurgicales de l'Hôpital des Rayettes. Au 20 octobre 2020, une note de service du Centre Hospitalier des Rayettes a interdit toutes visites aux malades.

ANNEXES



Bureau Veritas Exploitation SAS
MARSEILLE
4 place Sadi Carnot
13002 MARSEILLE France
Téléphone : 04 96 17 13 50
Mail : gilles.clara@bureauveritas.com

A l'attention de M. LEFEVRE
SEMOVIM
CHEMIN DE PARADIS
MARTIGUES TOURISME
BP 20218
13698 MARTIGUES CEDEX
Copie à GARCAS

Rapport de vérification électricité visite périodique PARKING LES RAYETTES.



Intervention du 07/08/2020 (0.5 jour)

Coordonnées du site :
Nom du site : SEMOVIM
Latitude : 5.0443
Longitude : 43.4118

Lieu d'intervention :
BOULEVARD DES RAYETTES
PARKING DES RAYETTES
13500 MARTIGUES

Numéro d'affaire : 7869283
Référence du rapport : 7869283/1.16.1.P
Rédigé le : 10/08/2020
Par : Gilles CLARA
Ce document a été validé par son auteur

Activité de l'établissement : PARKING

Date de la précédente vérification : 19/08/2019

Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

La vérification relative aux ERP 5ème catégorie, traitée dans le paragraphe "Vérification relative aux établissements recevant du public de 5ème catégorie" n'est pas couverte par l'accréditation

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | SEMOVIM

SEMOVIM

Installations Basse et Très Basse Tension

NIVEAU - 1

↳ BUREAU GARDIEN

Point vérifié N° Observation(s)

TD GARDIEN : 380 V chantier

Dispositifs bt 1 Protéger le circuit prise de courant par dispositif différentiel 30 mA afin que la protection des personnes soit assurée.

Code Obs. :

AF/020910/131758/6

Date de 1^{er} signalement :

24/08/2007

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.531

Vous pouvez consulter à l'option
Data View



Aucune image
disponible

NIVEAU 1

↳ LOCAL BILLETERIE

Point vérifié N° Observation(s)

Locaux et récepteurs électriques 2 Reposer la verrine du hublot, pièce nue sous tension accessible.

Code Obs. :

GC/060820/151057/0

Date de 1^{er} signalement :

07/08/2020 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.2

Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.



PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEUR

INFORMATIONS EUROFEU

Société : EUROFEU SERVICES Tâche : 102784657-1 N°Appel : 102784657

Bon de commande client :

N°Parc : 10262644 N°Contrat : 20009306 Type contrat : Classique

Employé : mlry Unité de vente : Aubagne Technicien : RAVARY MICKAEL

INFORMATIONS INTERVENTION DU 11/08/2020

Nom client : C154566 - SEMOVIM

Contact du site :

Adresse intervention : SEMOVIM
PARKING DES RAYETTES
BOULEVARD DES RAYETTES
13500 MARTIGUES
FRANCE

Adresse Pv : MARTIGUES STATIONNEMENT
LE BATEAU BLANC - BAT D
CHEMIN DE PARADIS - BP 218
13500 MARTIGUES
FRANCE

Signature registre : Oui

Problème accessibilité : Non

Commentaire :

Plan de prévention spécifique : Non Modifications établissement : Aucune



Bureau Veritas Exploitation SAS
AIX EN PROVENCE
37/39 parc du Golf
CS 20512
13593 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 France
Téléphone : 04 42 37 25 00
Mail : gilles.perrin@bureauveritas.com

A l'attention de M. LEFEVRE
SEMOVIM
CHEMIN DE PARADIS
MARTIGUES TOURISME
BP 20218
13698 MARTIGUES CEDEX

Rapport de vérification générale périodique Ascenseurs



Intervention du 21/12/2020

Coordonnées du site :
Nom du site : SEMOVIM
Latitude : 5.0443
Longitude : 43.4118

Lieu d'intervention :
BOULEVARD DES RAYETTES
PARKING DES RAYETTES
13500 MARTIGUES

Numéro d'affaire : 7869283
Référence du rapport : 7869283/2.15.1.R
Rédigé le : 22/12/2020
Par : Gilles PERRIN
Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Nom du technicien : Cédric VAN MINDEN

Date : 22/07/2020

N° de rapport : 86539

Type d'intervention : Assistance

Nom du client : SEMOVIM

N° du contrat : 13.2020.01.003

Emplacement DAE : À côté de la loge gardien, à gauche au niveau de la sortie des véhicules

Adresse DAE : Boulevard Lucien Degut Parking Lucien Degut, 13500 Martigues

Jours et horaires d'ouverture du client : Idem

Référent 1 : GARCIA Philippe

Email : p.garcias@semovim-martigues.com;

Tel : 04 42 41 39 35

Portable : 06 72 86 12 94

Référent 2 :

Email :

Tel :

Portable :

N° série du DAE : X19L228151

Date de mise en service : 28/01/2020

Modèle du DAE : ZOLL AED PLUS

Installation : Intérieure

Version DAE : P:06.24

Mode de récupération des données : Port infrarouge

Jours et horaires d'accès au DAE : 24/24 7j/7j

Informations connues à notre arrivée

Date d'installation des Piles : 28/01/2020

Marque des piles : Duracell

Date de fabrication des piles :

Date de prochain changement des piles : 28/01/2025

DLU des piles :

DLU des piles :

Marque des piles de réserve :

DLU des piles de réserve :

Date de fabrication des piles de réserve :

Date de péremption électrodes adultes : 16/02/2025

N° de lot électrodes adultes : 4619

Date de péremption électrodes adultes de réserves :

N° de lot électrodes adultes de réserves :

Date de péremption électrodes enfants : 26/10/2021

N° de lot électrodes enfants : 4319B

Date de péremption électrodes enfants de réserves :

N° de lot électrodes enfants de réserves :

Type de support : AIVIA 200

N° de série du support : 1901S667

Options du support :

Compte-rendu de l'intervention

Le N° de série du DAE est conforme aux indications connues et son état général est satisfaisant

Contrôle
OUI NON

☒

☐

Présence d'une housse de transport et état général satisfaisant

☒

☐

Le port infrarouge du DAE est en bon état (non fissuré, dépoli)

☒

☐

Le capot du DAE est présent et en bon état

☒

☐

Le label interface (pictogrammes) est en bon état

☒

☐

Présence de ciseaux / rasoir / compresse absorbante / gants / Protection insufflations

☒

☐

Les broches ou picots de connexions des électrodes dans le DAE sont en parfait état

☒

☐

Les électrodes adultes sont présentes / non ouvertes / opérationnelles

☒

☐

Date de changement :

Nouvelle péremption :

Nouveau N° de lot :

Les électrodes enfants sont présentes / non ouvertes / opérationnelles

☒

☐

Date de changement :

Nouvelle péremption :

Nouveau N° de lot :

Les piles sont opérationnelles

☒

☐

Date d'installation : 28/01/2020

Nouvelle marque des piles : Duracell

Nouvelle date de fabrication : 01/03/2019

Nouvelle date prochain changement pile :

28/01/2025

Nouvelle DLU : 01/03/2028

Les électrodes adultes de réserves sont présentes / non ouvertes / opérationnelles

☐

☒

Date de changement :

Nouvelle péremption :

Nouveau N° de lot :

Les électrodes enfants de réserves sont présentes / non ouvertes / opérationnelles

☐

☒

Date de changement :

Nouvelle péremption :

Nouveau N° de lot :

Présence de pile de réserve

☐

☒

Date de changement :

Nouvelle date de fabrication :

Nouvelle DLU :

Nouvelle marque des piles :

L'ensemble des parties métalliques du DAE sont en parfait état (absence de rouille...)

☒

☐

A l'allumage les leds rouges des pictogrammes fonctionnent et le chrono s'affiche sur l'écran LCD

☒

☐

Les inscriptions de l'écran LCD de l'appareil sont lisibles

☒

☐

Les messages émis par le haut-parleur sont clairs et compréhensibles

☒

☐

L'autotest manuel de fonctionnement s'est déroulé avec succès

☒

☐

Vérification du choc conseillé sur la fibrillation

☒

☐

Vérification de l'envoi du choc dans le simulateur

☒

☐

Vérification du métronome et de la correction de l'amplitude du massage cardiaque

☒

☐

Vérification du choc déconseillé sur un rythme cardiaque

☒

☐